

Produkcijas katalogs

2020 / 2021



Fellowes
Brands™

Fellowes



Ergonomiskas preces no Fellowes, lai organizētu biroja telpu.

Par ērtu, drošu un mūsdienīgu darba vietu.

AERA MAX®

GAISA ATTĪRĪTĀJI



Gaisa attīrīšana

41 - 48 Gaisa attīrītāji AeraMax®

- 44 AeraMax® для приватой lietošanai
- 45 AeraMax® Baby ģimenēm ar maziem bērniem
- 46 AeraMax® mājdzīvnieku īpašniekiem
- 46 Gaisa attīrītāju rezerves filtri AeraMax®
- 47-48 AeraMax Pro

KĀPĒC JĀATTĪRA GAISS?

Pētījumi rāda, ka iekštelpu gaisa var būt 5 reizes vairāk piesārņots nekā gaisa ārā*. Ņemot vērā faktu, ka vidēji līdz 90% no visa laika mēs pavadām telpās, nav šaubu par iekšējās telpas gaisa kvalitātes nozīmi.

* Vides aizsardzības aģentūra

NO KĀ GAISS ATTĪRĪTĀJI ATBRĪVO GAISSU?

Ir daudz faktoru, kas ietekmē gaisa kvalitāti. Visizplatītākie gaisa piesārņotāji ir pelējuma sporas, putekļu ērces, ķīmiskās vielas (GOS – gaistoši organiskie savienojumi), ziedputekšņi, mikrobi un vīrusi. Tie visi var radīt alerģisku reakciju un respiratorus vīrusu slimības.

Gaisa attīrītāja lietošana var ievērojami samazināt kaitīgo daļiņu daudzumu iekštelpu gaisā, tostarp:




ziedputekšņi




smakas



mikrobi




vīrusi




putekļi un
putekļu ērces



dzīvnieku
vilna



pelējuma
sporas



citi
alerģēni

MĀJA / DZĪVOKLIS

Pat pašā tīrajā telpā, kur regulāri notiek uzkopšana, ir potenciāli bīstamas gaisa piesārņojošas vielas, kurus var nofiltrēt ar gaisa attīrītāju.



BIROJS

Liels cilvēku skaits birojā nosaka vairāk gaisa piesārņojošo vielu un slimību izraisošus mikrobus un vīrusus.



KĀPĒC MĒS PIEDĀVĀJAM IZVĒLĒTIES TIEŠI FELLOWES AERAMAX®?

Fellowes AeraMax® DX un DB gaisa attīrītāju sērijas izmanto visefektīvāko filtrēšanas un gaisa attīrīšanas metou kombināciju. Četrpakāpju gaisa filtrēšanas procesa laikā tiek noņemti 99,97% gaisa piesārņotāji izmērā līdz 0,3 mikroniem.

Kombinācijā ar intelektuālo sensoru sistēmu AeraSmart™, Fellowes gaisa attīrītāji AeraMax® ir ideāls risinājums gaisa attīrīšanai.

PlasmaTrue™ tehnoloģija

Izveido jonizētu lauku, kurā atlikušie piemaisījumi tiek iznīcināti molekulārā līmenī.



AeraSafe™ pārklājums pret mikrobiem

Integrēta aizsardzība pret baktēriju, pelējuma un sēnīšu sporu augšanu uz True HEPA filtra.




True HEPA filtrs

Aiztur 99,97% gaisa piesārņotāju līdz 0,3 mikroniem, ieskaitot ziedputekšņus, vīrusus, mikrobus, putekļu ērces un pelējuma sporas, citus alergēnus.



Oglekļa filtrs

Novērš smakas, ķīmiskās iztvaikošanas (GOS), kā arī aiztur lielas piesārņojošas daļiņas.



Allergy UK sertifikāts

Lielbritānijas Alerģijas asociācija apliecina gaisa attīrītāja efektivitāti ziedputekšņu, pelējuma sporu, putekļu ērcīšu, dūmu un dzīvnieku izcelsmes alergēnu novēršanā.



Smart Sensor tehnoloģija

AeraSmart sensors kontrolē gaisa kvalitāti telpā un automātiski izvēlas vajadzīgo darba ātrumu.



Energy Star sertifikāts

Ar šo sertifikātu atzīmētas ierīces ir par 40% energoefektīvākas nekā nesertificētas ierīces.


KAM IR NEPIECIE AMSGAISA ATTĪRĪTĀJS FELLOWES?



Cilvēkiem, kas cieš no alerģijas un astmas



Megapolisu iedzīvotājiem



Cilvēkiem, kas vēlas pasargāt sevi no ORVI



Mājdzīvnieku īpašniekiem



Ģimenēm ar maziem bērniem

AeraMax® sērija privātai lietošanai


- Četrpakāpju gaisa attīrīšanas sistēma noņem 99,97% no visiem gaisa piesārņotājiem, kas ir līdz 0,3µm, ieskaitot ziedputekšņus un citus alergēnus, putekļu ērcītes, pelējuma sporas, dzīvnieku izcelsmes alergēnus un cigarešu dūmus.
- Pretmikrobu pārklājums AeraSafe - iebūvēta aizsardzība pret patogēnām baktērijām, kas rada nepatīkamu smaku, kā arī pelējumu un sēnītem uz True HEPA filtra.
- AeraSmart sensors analizē gaisa kvalitāti telpās un automātiski iestata nepieciešamo ventilatora ātrumu, lai maksimāli ātri to attīrītu. Zilas, oranžas un sarkanas indikatora krāsas norāda gaisa piesārņojuma pakāpi.
- Aera+ režīms ir paredzēts alerģiju un ORBI sezonām - paātrina gaisa plūsmas ātrumu līdz 50%, ātrākai gaisa attīrīšanai no alergēniem un baktērijām.
- Filtru nomaiņas indikatori palīdzēs savlaicīgi nomainīt filtrus - ogles un True HEPA.



Gaisa attīrītājs AeraMax® DX5



Attīra visu gaisu telpā ar platību 8 m² - 5 reizes stundā, ar platību 12 m² - 3 reizes stundā.



Gaisa attīrītājs AeraMax® DX55



Attīra visu gaisu telpā ar platību 18 m² 5 reizes stundā, ar platību 28 m² - 3 reizes stundā.



Gaisa attīrītājs AeraMax® DX95



Notīra visu gaisu 28 m² telpā 5 reizes stundā, ar platību 42 m² - 3 reizes stundā.

Plasma True™	Jā
Sensors AeraSmart™	Jā
Ventilatora ātrumi	3
Veiktspēja (m ³ /h)	32, 59, 93
Trokšņa līmenis	<40, <50, <60
Jauda (W) pēc ventilatora ātruma	49, 53, 68
Ogles filtrs	fs-93240
HEPA filtrs	fs-92870

Plasma True™	Jā
Sensors AeraSmart™	Jā
Ventilatora ātrumi	4
Veiktspēja (m ³ /h)	42, 82, 121, 221
Trokšņa līmenis	<40, <50, <60, <70
Jauda (W) pēc ventilatora ātruma	6, 9, 16, 62
Ogles filtrs	fs-93241
HEPA filtrs	fs-92871

Plasma True™	Jā
Sensors AeraSmart™	Jā
Ventilatora ātrumi	4
Veiktspēja (m ³ /h)	75, 141, 197, 335
Trokšņa līmenis	<40, <50, <60, <70
Jauda (W) pēc ventilatora ātruma	6, 11, 20, 86
Ogles filtrs	fs-93242
HEPA filtrs	fs-92872

Artikuls	Apraksts	PRODUKTS		MAZUMTIRDZN. IEPAKOJUMS				TRANSPORTA IEPAKOJUMS			
		H x W x L (cm)	Svars (kg)	Daudzums	H x W x L (cm)	Svars (kg)	Svītrkods (UPC)	Daudzums	H x W x L (cm)	Svars (kg)	Svītrkods (SCS)
fs-93928	Gaisa attīrītājs AeraMax® DX5	69.22 x 18.42 x 21.59	4.51	1	74.93 x 26.51 x 22.23	5.85	043859664627	2	77.47 x 23.50 x 29.21	6.76	50043859664622
fs-93935	Gaisa attīrītājs AeraMax® DX55	52.07 x 33.02 x 18.10	4.49	1	56.20 x 38.42 x 28.26	6.17	043859664658	1	59.69 x 29.85 x 40.01	7.21	50043859664653
fs-93938	Gaisa attīrītājs AeraMax® DX95	64.00 x 40.00 x 20.70	6.44	1	69.20 x 30.80 x 44.60	8.92	043859664689	1	72.60 x 32.80 x 46.40	10.10	50043859664684

AeraMax® gaisa attīrītāji ģimenēm ar maziem bērniem

Maksimālā gaisa attīrīšana,

ar kuru viņi elpo



Fellowes AeraMax® DB5 ģimenēm ar maziem bērniem

- Četrpakāpju gaisa attīrīšanas sistēma aiztur 99,97% no visiem gaisa piesārņotājiem līdz 0,3 mikroniem, ieskaitot ziedputekšņus, dzīvnieku izcelsmes alergēnus, nepatīkamas smakas, pelējuma sporas, putekļus, baktērijas un vīrusus, gaistošos organiskos savienojumus un cigarešu dūmus.
- AeraSmart™ sensors analizē gaisa kvalitāti telpās un automātiski nosaka nepieciešamo ventilatora ātrumu ātrai tīrīšanai.
- Klusais darba režīms un spēja samazināšanāt LED spilgtumu netraucēs jūtīgo miegu.
- Iespēja bloķēt vadības paneli ļaus izvairīties no nejaušām pārkonfigurācijām.
- Filtra maiņas sensors signalizēs, kad ir pienācis laiks nomainīt ogles vai HEPA filtrus.
- Visa gaisa attīrīšana telpā ar platību 8 m² - 5 reizes stundā, ar platību 12 m² - 3 reizes stundā.



Fellowes AeraMax® DB55 ģimenēm ar maziem bērniem

- Četrpakāpju gaisa attīrīšanas sistēma aiztur 99,97% no visiem gaisa piesārņotājiem līdz 0,3 mikroniem, ieskaitot ziedputekšņus, dzīvnieku izcelsmes alergēnus, nepatīkamas smakas, pelējuma sporas, putekļus, baktērijas un vīrusus, gaistošos organiskos savienojumus un cigarešu dūmus.
- AeraSmart™ sensors analizē gaisa kvalitāti telpās un automātiski nosaka nepieciešamo ventilatora ātrumu ātrai tīrīšanai.
- Klusais darba režīms un spēja samazināšanāt LED spilgtumu netraucēs jūtīgo miegu.
- Iespēja bloķēt vadības paneli ļaus izvairīties no nejaušām pārkonfigurācijām.
- Filtra maiņas sensors signalizēs, kad ir pienācis laiks nomainīt ogles vai HEPA filtrus.
- Visa gaisa attīrīšana telpā ar platību 18 m² - 5 reizes stundā, ar platību 28 m² - 3 reizes stundā.



Artikuls	Apraksts	Ogles filtrs	HEPA filtrs	Plasma True™	AeraSmart™ sensors	Ventilatora ātrums	Veiktspēja (m ³ /h)	Trokšņa līmenis	Jauda (W) pēc ventilatora ātruma		
fs-94017	Gaisa attīrītājs AeraMax® DB5	fs-93240	fs-92870	Jā	Jā	3	32, 59, 93	<40, <50, <60	49, 53, 68		
fs-94018	Gaisa attīrītājs AeraMax® DB55	fs-93241	fs-92871	Jā	Jā	4	42, 82, 121, 221	<40, <50, <60, <70	6, 9, 16, 62		
		PRODUKTS			MAZUMTIRDZN. IEPAKOJUMS			TRANSPORTA IEPAKOJUMS			
Artikuls	Apraksts	H x W x L (cm) H x W x L (cm)	Svars (kg)	Daudzums	H x W x L (cm) H x W x L (cm)	Svars (kg)	Svītrkods (UPC)	Daudzums	H x W x L (cm)	Svars (kg)	Svītrkods (SCS)
fs-94017	Gaisa attīrītājs AeraMax® DB5	69.22 x 18.42 x 21.59	4.51	1	74.93 x 26.51 x 22.23	5.85	043859681716	2	77.47 x 23.50 x 29.21	6.76	50043859681711
fs-94018	Gaisa attīrītājs AeraMax® DB55	52.07 x 33.02 x 18.10	4.49	1	56.20 x 38.42 x 28.26	6.17	043859681723	1	59.69 x 29.85 x 40.01	7.21	50043859681728

AeraMax® gaisa attīrītāji mājdzīvnieku īpašniekiem

Novērš nepatīkamas smakas un vilnu

- visu, kas satrauc viņu īpašniekus



AeraMax® PT65 gaisa attīrītāji mājdzīvnieku īpašniekiem

- Palīdz novērst nepatīkamas smakas no tehnēm un mājdzīvnieku vilnas, dzīvnieku izcelsmes alergēniem.
- Uzlabota attīrīšanas sistēma - dubultā biežuma oglekļa filtrs palīdz novērst smakas efektīvāk un ātrāk.
- HEPA filtrs aiztur 99% gaisa piesārņotāju līdz 0,3 mikroniem, ieskaitot dzīvnieku vilnu, alergēnus, pelējuma sporas un putekļus.
- Manuāla tīrīšanas ātruma pielāgošana ļauj iestatīt vienu no trim režīmiem: lēnu, vidēju un ātru.
- Filtra nomaiņas indikators signalizē par nepieciešamību nomainīt ogles vai HEPA filtru.
- Attīra visu gaisu telpā ar platību 21m² - 5 reizes stundā, ar platību 30m² - 3 reizes stundā.

Artikuls	Apraksts	Ogles filtrs	HEPA filtrs	Plasma True™	AeraSmart™ sensors	Ventilatora ātrums	Veiktspēja (m³/h)	Trokšņa līmenis	Jauda (W) pēc ventilatora ātruma		
fs-94018	Gaisa attīrītājs AeraMax® PT65	fs-94064	fs-94065	Nav	Nav	3	97, 170, 263	<40, <50, <60	49, 59, 72		
Artikuls	Apraksts	H x W x L (cm)	Svars (kg)	Daudzums	H x W x L (cm)	Svars (kg)	Svītrkods	Daudzums	H x W x L (cm)	Svars (kg)	Svītrkods
fs-94016	AeraMax® PT65	40.64 x 43.66 x 20.64	5.20	1	48.26 x 25.72 x 50.17	5.86	043859681709	1	50.80 x 27.62 x 51.44	7.26	50043859681704



Filtru nomaiņa

Lai saglabātu gaisa attīrītāja efektivitāti, filtri regulāri jāmaina: oglekļa filtrs jāmaina ik pēc 3 mēnešiem, True HEPA filtrs - ik pēc 12 mēnešiem ar maksimālo gaisa attīrītāja slodzi.

Artikuls	Apraksts	H x W x L (cm)	Svars (kg)	Daudzums	H x W x L (cm)	Svars (kg)	Svītrkods	Daudzums	H x W x L (cm)	Svars (kg)	Svītrkods
fs-92870	HEPA filtrs priekš DX5/DB5	41.91 x 11.59 x 3.18	0.17	1	43.50 x 13.49 x 4.13	0.27	043859651573	4	44.77 x 14.29 x 17.46	1.11	50043859651578
fs-92871	HEPA filtrs priekš DX55/DB55	33.97 x 26.19 x 3.02	0.22	1	35.66 x 27.94 x 4.13	0.37	043859651580	4	37.15 x 17.46 x 28.89	1.70	50043859651585
fs-92872	HEPA filtrs priekš DX95	41.43 x 32.07 x 3.02	0.38	1	43.02 x 33.81 x 4.13	0.59	043859651597	4	44.61 x 16.99 x 34.93	2.69	50043859651592
fs-94065	HEPA filtrs priekš PT65	36.83 x 27.94 x 2.62	0.36	1	38.58 x 28.58 x 3.81	0.54	043859686117	4	41.91 x 18.42 x 31.12	2.67	10043859686114
fs-93240	Ogles filtrs priekš DX5/DB5	36.83 x 27.94 x 2.62	0.36	4	38.58 x 28.58 x 3.81	0.54	043859658169	4	41.91 x 18.42 x 31.12	2.67	50043859658164
fs-93241	Ogles filtrs priekš DX55/DB55	41.59 x 11.11 x 0.48	0.02	4	43.18 x 12.70 x 3.65	0.21	043859658183	4	15.24 x 13.65 x 44.45	1.04	50043859658188
fs-93242	Ogles filtrs priekš DX95	40.96 x 31.59 x 0.48	0.09	4	41.59 x 32.23 x 3.49	0.54	043859658190	4	15.24 x 34.29 x 44.45	2.50	50043859658195
fs-94064	Ogles filtrs priekš PT65	36.83 x 27.94 x 0.64	0.07	2	38.10 x 28.58 x 3.81	0.31	043859686124	4	31.75 x 18.42 x 41.91	1.18	10043859686121
fs-93700	HEPA filtrs priekš PlasmaTrue™ 230	33.34 x 27.94 x 3.02	0.25	1	33.97 x 29.85 x 3.65	0.44	043859625451	4	36.83 x 17.78 x 30.48	2.08	50043859625456
fs-93701	HEPA filtrs priekš PlasmaTrue™ 300	41.75 x 32.23 x 3.02	0.30	1	45.24 x 35.88 x 3.65	0.58	043859625468	4	44.45 x 18.42 x 36.51	2.64	50043859625463
fs-93720	Ogles filtrs priekš PlasmaTrue™ 230	33.02 x 27.62 x 0.48	0.03	1	33.02 x 27.62 x 0.48	0.06	043859625475	4	36.20 x 3.18 x 29.85	0.42	50043859625470
fs-93721	Ogles filtrs priekš PlasmaTrue™ 300	41.28 x 31.75 x 0.48	0.05	1	41.28 x 31.75 x 0.48	0.09	043859625482	4	3.18 x 35.88 x 43.82	0.61	50043859625487

Tīrība - ir ne tikai tīras virsmas...



HARMONISKĀ INTEGRĀCIJA

AeraMax Professional tika izstrādāts tā, lai viegli integrētos apkārtņē. Stilīgs dizains, ērta uzstādīšana pie sienas, antivandāla konstrukcija - viss, lai gaisa attīrīšana būtu pēc iespējas ērtāka un nemanāma.

ENVIROSMART TEHNOLOĢIJA




Intelaktuālais sensors analizē ne tikai GOS klātbūtni, bet arī trokšņa līmeni un kustību telpā. Tas ļauj optimizēt gaisa attīrītāja darbību un pielāgot to savām vajadzībām, samazināt enerģijas patēriņu un pagarināt filtru lietošanas laiku.

KĀ TAS DARBOJAS

Gaisa attīrīšana notiek 4 posmos:

- 1 **Iepriekšējs filtrs** aiztur lielus gaisa piesārņotājus - putekļus, dzīvnieku vilnu utt.
 - 2 **Ogles filtrs** absorbē smakas un gaistošos organiskos savienojumus (GOS).
 - 3 **True HEPA filtrs** aiztur 99,97% atlikušogaisa piesārņotāju*.
- Antibakteriālais pārklājums** efektīvi kavē baktēriju un sēnīšuizaugsmi un attīstību.
- 4 **PlasmaTrue** - bipolarā jonizācija. Elektriskā izlāde iznīcina atlikušopiesārņojumu molekulārā līmenī.



** Izmerā līdz 0,3 mikroni

Profesionāli gaisa attīrītāji

Gaisa attīrītājs AERAMAX PROFESSIONAL AM IV

TELPU TĪRĪŠANA LĪDZ 260 M²



Gaisa attīrītāja AeraMax Pro IV filtri


Artikuls	Nosaukums	Izmērs	Daudz. iepak.	Kalpošana
fs-94165	Ogles filtrs	3/8"	4	6 mēneši
fs-94166	TRUE HEPA filtrs	2"	2	12-18 mēneši

SPECIFIKĀCIJAS

Artikuls	fs-94510
Izmērs (HxWxL)	497 x 881 x 228 mm
Svars (ieskaitot filtrus)	15.1 kg
Veiktspēja, 5 ātrumi (m ³ /h)	260, 316, 381, 476, 748
Trokšņa līmenis, 5 ātrumi (dB)	42, 44, 51, 53, 68
Elektrobarošana	220-240V, 50/60Hz, 1.4A
Energopatēriņš, 5 ātrumi (Вт)	8, 12, 18, 35, 166
Energoefektivitātes sertifikāti	UL, TUV, GS, CE
Motors	Viens dzinējs: bezkolektora elektrodzinējs ar zema trokšņa līmeni aprīkots ar pārkaršanas un pārslodzes aizsardzības sistēmu, un paredzēts ilgstošai, nepārtrauktai darbībai ar lielu ātrumu.
Gaisa ieeja/izeja	Apakšā / Augšā
Vadības panelis	Interaktīvs panelis zem aizsargapvalka
Korpusa materiāls	UV-stabilizēts ABS plastikāts
Darba temperatūra / mitruma līmenis	5-40°C / Līdz 60%
Istabas platība	130-260 m ²
Garantija	5 gadi

Gaisa attīrītājs AERAMAX PROFESSIONAL AM II

TELPU TĪRĪŠANA LĪDZ 60 M²



Gaisa attīrītāja AeraMax Pro II filtri

Artikuls	Nosaukums	Izmērs	Daudzums iepak.	Kalpošana
fs-95445	Standarta filtrs HYBRID 1/2 - ogle filtrs 1/2 TRUE HEPA filtrs ar antibakteriālo pārklājumu	1 1/4"	1	12 mēneši

SPECIFIKĀCIJAS

Artikuls	fs-95404
Izmērs (HxWxL)	574 x 356 x 104 mm
Svars (ieskaitot filtrus)	4,8 kg
Veiktspēja, 5 ātrumi (m ³ /h)	45, 48, 51, 60,
64 Trokšņa līmenis, 5 ātrumi (dB)	35, 43, 51, 64, 100
Elektrobarošana	220-240V, 50/60Hz, 0,55 A
Energopatēriņš, 5 ātrumi (Вт)	5, 7, 11, 33, 55
Motors	Viens dzinējs: bezkolektora elektrodzinējs ar zema trokšņa līmeni aprīkots ar pārkaršanas un pārslodzes aizsardzības sistēmu, un paredzēts ilgstošai, nepārtrauktai darbībai ar lielu ātrumu.
Gaisa ieeja/izeja	Apakšā / Augšā
Vadības panelis	Interaktīvs panelis
Korpusa materiāls	UV-stabilizēts ABS plastikāts
Darba temperatūra / mitruma līmenis	10-40°C / Līdz 60%
Istabas platība	30-60 m ²
Garantija	3 gadi



Aksesuāri Grīdas statīvs

- Artikuls: FS-95409
- Izmērs: 406 x 349 x 101 mm